

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

การติดตั้งบ่ออดกไขมันบำบัดน้ำเสียและถังบำบัดสิ่งปฏิกูลในเรือแพ

พ.ศ. 2552



ดำเนินการโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลฉุ่มสุ่ม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

“ฉุ่มสุ่มก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล บริการดับไฟ ใส่ใจประชาชน”

(ร่าง)

ข้อบัญญัติตามผล

เรื่อง

การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียและถังบำบัดสิ่งปฏิกูลในเรือแพ

พ.ศ. 2552



ดำเนินการโดย

องค์กรบริหารส่วนตำบลลุ่มน้ำ
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

“ลุ่มน้ำก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล บริการฉบับไว ใส่ใจประชาชน”

บัญญัติคำสั่งขององค์กรบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่น
เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียและถังบำบัดสิ่งปฏิกูลในเรือแพ

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติตามลงขององค์กรบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่น
เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียและถังบำบัดสิ่งปฏิกูลในเรือแพ

พ.ศ.2552

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่น ว่าด้วยเรื่องการติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียและถังบำบัดสิ่งปฏิกูลในเรือแพ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 32, มาตรา 35, มาตรา 54, มาตรา 55, มาตรา 58, และมาตรา 63 ได้กำหนดให้ห้องถ่ายมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขของกิจการที่ต้องมีการควบคุม ประกอบกับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น

ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
เรื่อง การติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียและถังบำบัดสิ่งปฏิกูลในรีโอแพ

พ.ศ. 2552

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67 (2) และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดพื้นที่และเส้นทางของบุคคลซึ่งมาตรา 29 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้กระทำได้องค์กรบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มจึงออกข้อบัญญัติไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มจากการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มสมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2552 เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2552 และนายอำเภอไทรโยคพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม จากการประชุม เรื่อง การติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียและถังบำบัดสิ่งปฏิกูลในรีโอแพ พ.ศ. 2552 ”

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพื้นกำหนดเจ้าวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผยแพร่ ณ ที่ทำการองค์กรบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม หรือ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์กรบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้

“ อาคาร ” ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“ บ่ออดักไขมัน ” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“ ถังบำบัดสิ่งปฏิกูล ” หมายความว่า สิ่งที่เก็บกักลิ่งปฏิกูลและบำบัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในรีโอแพ

“ การระบายน้ำ ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“ แหล่งระบายน้ำ ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโอง ลำราง คู คลอง เมน้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเขื่อนค่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“ เจ้าพนักงานห้องถิน ” นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่น
“ พนักงานเจ้าหน้าที่ ” ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่น และพนักงานส่วนตำบลอื่นที่
เจ้าพนักงานห้องถินแต่งตั้ง

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคาร ที่มีการระบายน้ำทึ่งลงหรือไหลไปสู่แม่น้ำและผู้ประกอบการ
ที่มีเรือ แพ ออยู่ในแม่น้ำ และยังไม่มีกฎหมายได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคาร
ประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เข้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อคักไขมันและถังบำบัดสิ่งปฏิกูลตาม
มาตรฐานของกรมอนามัยและสิ่งแวดล้อมและที่เจ้าพนักงานห้องถินประกาศกำหนด

ให้เข้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ และผู้ประกอบการที่มีการสร้างเรือแพ
ดำเนินการติดตั้งบ่อคักไขมันและถังบำบัดน้ำเสียนี้ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือให้บริการเรือแพ หาก
อาคารใดหรือเรือแพใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่ข้อบัญญัติมีผลให้บ่อคักก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อ
คักไขมันหรือถังบำบัดสิ่งปฏิกูลเช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานห้องถินและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระราชบัตรชี้แจงและตกลง

(2) สั่งให้เข้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทึ่งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
ดำเนินการตั้งบ่อคักไขมันและผู้ประกอบการที่มีเรือแพติดตั้งถังบำบัดสิ่งปฏิกูลให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ 8 ให้เข้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 6 ทำการคูแลรักษา เก็บขันน้ำมันหรือไขมันในบ่อคัก
ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาปอดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ ในกรณีถังบำบัดสิ่ง
ปฏิกูลให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน

ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานห้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ
ตามข้อ 7 (1) ต้องระวังโภยปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานห้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 (2)
ต้องระวังโภยปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และเจ้าพนักงานห้องถินอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสอง
ร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานห้องถิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้
ดำเนินการติดตั้งบ่อคักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานห้องถิน ประกาศและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัตินี้

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานห้องถินมีอำนาจในการพิจารณายกเว้น การปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความ
จำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บ่อน้ำ ที่ดินที่เกษตรกรรม พื้นที่ใน
ชนบท เป็นต้น

เรื่อง ๑๓ ให้แนวทางกองค์การบริหารส่วนตัวบล. รักษาการตามข้อรับผิดชอบนี้ และให้มีท่านจากกองการประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อรับผิดชอบนี้

หมายเหตุ ตามผลในการประชุมที่ได้รับทราบว่า ให้การดำเนินการตามข้อรับผิดชอบนี้ ก็ต้อง เป็นการช่วยเหลือปริมาณน้ำเสีย และต้องดำเนินการที่รุกคุกคามพื้นที่ให้ดีขึ้น ซึ่งการจัดการรักษาความสะอาดน้ำเสียในอาคารและเรือแพน้ำ เก็บรวบรวมไว้ในบ่อ และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘' เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒

(นายธนันดร อุ่นศิริค้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มน้ำสุ่น

นายธนันดร อุ่นศิริค้า (ลาย)

นายอ่อนทอง ใจกลางไทย (ลาย)